

## **Enfermedades reportadas en las diferentes regionales**

### **Aguacate (*persea americana*)**

- Antracnosis (*Colletotrichum gloeosporioides*).
- Pudrición de la raíz (*Phytophthora cinnamomi*).
- Roña o sarna (*Sphaceloma perseae*)
- Marchitamiento por *Verticillium* (*Verticillium dahliae*).

### **Lechosa (*carica papaya*)**

- Antracnosis (*Colletotrichum gloeosporioides*).
- Mancha negra por *Alternaria* (*Alternaria alternata*).
- Pudrición (*Phytophthora* parasítica)
- Pudrición húmeda de la Lechosa (*Phomopsis sp*).
- Mancha anular de la Lechosa. (Virus del anillado de la lechosa, PRSV).

### **Mango (*mangifera indica*)**

- Antracnosis (*Colletotrichum gloeosporioides*)
- Mildiú palvoriento (*Oidium mangifera*)
- Pudrición del tallo y frutos (*Dothiorella sp*)
- Fumagina (*Capnodium sp*)

### **Piña (*anana comosus*)**

- Pudrición del tallo y raíz (*Phytophthora* parasítica)
- Pudrición del tronco (*Thielaviopsis paradoxa*)
- Nematodos (*Rotylenchulus reniformis* y *Helicotylenchus sp*)

### **Melón (*cucumis melo*) y sandia (*citrullus lanatus*).**

- Moho (*Pseudoperonospora cubensis*)
- Tizón temprano (*Alternaria cucumerina*)
- Antracnosis (*Colletotrichum lagenarium*)
- Podredumbre(*Fusarium oxysporum*)
- Cenicilla u ódio de las cucurbitáceas (*Oidium sp*)
- Nematodo Nodulador (*Meloidogyne incognita*)

### **Plátano y guineo (*musaceae sp*)**

- Sigatoka Amarilla (*Mycosphaerella musicola*)
- Sigatoka Negra (*Mycosphaerella fijiensis*)
- Pudrición acuosa del Pseudotallo del Plátano (*Erwinia spp*)
- Antracnosis (*Colletotrichum musae*)

- Mancha de cordana (*Cordana musae*)
- Punta de cigarro (*Verticiliun theobromae*)
- Nematodos (*Pratylenchus* sp., *Radopholus similis.*, *Meloidogyne* sp)

#### **Limón persa (agrio) (*citrus aurantifolia*)**

- Huang Long Bing (HLB) (*Candidatus liberibacter asiaticus*)
- Pudrición de raiz (*Fusarium oxysporum*)
- Gomosis (*Phytophthora citrophthora*)
- Mancha grasienda (*Mycosphaerella citri*)
- Virus de la Tristeza (*Citrus* Tristeza Vírus)

### **Artrópodos reportados en las diferentes regionales**

#### **Aguacate (*persea americana*)**

- Chinche de encaje (*Pseudacysta perseae*)
- Trips de la faja roja (*Selenothrips rubrocinctus*)
- Escama (*Aspidiotus destructor*)
- Acaro rojo (*Oligonychu yothersi*)
- Arañita de dos manchas (*Tetranychus urticae*)
- Acaro tostador (*Polyphagotarsonemus lotus*)

#### **Lechosa (*carica papaya*)**

- Mosca de la fruta (*Toxotrypana curvicauda*)
- Esperancita (*Empoasca papayae*)
- Arañita roja (*Tetranychus* sp.)
- Afido (*Myzus persicae*)
- Cochinilla de la lechosa (*Paracoccus marginatus*)
- Acaro plano (*Brevipalpus phoenicis*)
- Chinche encaje (*Corythucha gossypii*)

#### **Mango (*mangifera indica*)**

- Mosca de la fruta del mango (*Anastrepha obliqua*)
- Mosca de la fruta (*Anastrepha suspensa*)
- Cochinilla de la Lechosa (*Paracoccus marginatus*)
- Escama del mango (*Coccus acutissimus*)
- Escama del mango (*Aulacaspis tubercularis*)
- Cochinilla estrella (*Vinsonia stellifera*)
- Acaro (*Tetranychus gloveri*)

### **Piña (anana comosus)**

-Cochinilla harinosa de la Piña (Dysmicoccus brevipes)

### **Melón (cucumis melo) y sandia (citrullus lanatus).**

-Moscas blancas (Bemisia tabaci, (Trialeurodes vaporariorum)

-Minador de las hojas (Liriomyza trifolii)

-Pulgón o áfido (Aphis gossypii y Myzus persicae)

-Barrenadores del melón (Diaphania hyalinata y D. nitidalis)

-Gusano cortador (Feltia subterranea y Agrotis ipsilon)

-Gallina ciega o gusano blanco (Phyllophaga sp)

-Trips (Frankliniella occidentalis)

-Trípido de la berenjena (Thrips palmi)

-Oruga (Spodoptera exigua)

-Arañita roja (Tetranychus sp)

-Grillos de campo (Gryllus sp)

### **Plátano y guineo (musaceae sp)**

-Picudo del plátano (Cosmopolites sordidus)

-Picudo del banano (Metamasius hemipterus)

-Arañita roja (Tetranychus gloveri)

-Trípido pequeño del guineo (Frankliniella párvula)

-Afido del plátano (Pentalonia nigronervosa)

-Chinche harinosa (Planococcus citri)

-Mosca blanca (Aleurodicus dispersus)

### **Limón persa (agrio) (citrus aurantifolia.)**

-Acaro de agalla (Aceria sheldoni)

-Arañita Roja (Panonychus citri)

-Afido negro (Toxoptera aurantii)

-Vaquita de la caña (Diaprepes abbreviatus)

-Gusano de los brotes (Papilio demoleus)

-Cochinilla blanca del tallo (Unaspis citri)

-Acaro tostador (Phyllocoptruta oleivora)

-Afido verde (Aphis spiraecola)

-Minador de los cítricos (Phyllocnisti citrella)

-Salta hoja (Diaphorina citri)